

Stacja czołowa DVB-T/T2/C

Służy do odbioru wybranych programów TV naziemnej DVB-T2 i DVB-T lub szyfrowanego sygnału TV kablowej DVB-C.

Rozwiązanie dedykowane dla:

- hoteli i pensjonatów
- sanatoriów i szpitali
- lokalnych sieci TV kablowej
- zbiorowych instalacji telewizyjnych

Wybrane programy są przetwarzane do multipleksów DVB-T lub DVB-C i dzięki temu mogą być odbierane przez każdy telewizor lub dekodery.

Zalety stacji **OM11 0648**

- Odbiór 6 multipleksów cyfrowych DVB-T/T2 lub DVB-C z programami szyfrowanymi.
- Dekodowanie programów szyfrowanych DVB-C na 4 szt. modułów CAM.
- Stabilny układ programów TV pomimo zmian parametrów odbieranych sygnałów, dzięki czemu nie trzeba wielokrotnie programować telewizorów.
- Innowacyjny, zaawansowany technicznie multiplekser z pełną kontrolą nad pracą modułów CAM.
- Na wyjściu zapewnia 8 multipleksów DVB-T lub DVB-C.



Programy w multipleksach **DVB-T**

MUX 1 DVB-T

ATM Rozrywka
Eska TV
Fokus TV
Polo TV
Stopklatka TV
TTV
TV Trwam
TVP ABC

MUX 2 DVB-T

Polsat
Puls 2
Super Polsat
TV 4
TV 6
TV Puls
TVN
TVN Siedem

MUX 3 DVB-T

TVP 1 HD
TVP 2 HD
TVP 3 regionalny
TVP Historia
TVP Info
TVP Sport HD

MUX 8 DVB-T

Metro TV
Nowa TV
TVP Kultura HD
TVP Rozrywka
WP
Zoom TV

Te programy nie są szyfrowane, ale ich reemisja w instalacjach zbiorowych wymaga uzyskania zgód od nadawców.

Programy TVP dla hoteli są płatne.

Chętnie pomożemy: tv@diomar.pl

Gotowa na multipleksy DVB-T2

- W pierwszej połowie 2022r. nadajniki DVB-T telewizji naziemnej z programami w kompresji MPEG-4 zostaną wyłączone.
- W to miejsce zostaną uruchomione nadajniki DVB-T2 z programami nadawanymi w nowym standardzie HEVC.
- Należy przypuszczać że na nowych multipleksach DVB-T2 wszystkie programy będą w jakości HD
- Stacja OM 11 zapewni odbiór programów z nadajników DVB-T2 i wykona konwersję do multipleksów wyjściowych DVB-T lub DVB-C.
- Typ modulacji wyjściowej można elastycznie dopasować do istniejącej hotelowej instalacji TV.

Programy z TV kablowej **DVB-C**

- Tuner nr 1: QAM 64 / 128 / 256
- Tuner nr 2: QAM 64 / 128 / 256
- Tuner nr 3: QAM 64 / 128 / 256
- Tuner nr 4: QAM 64 / 128 / 256
- Tuner nr 5: QAM 64 / 128 / 256
- Tuner nr 6: QAM 64 / 128 / 256

To mogą być **programy szyfrowane**, do ich dekodowania należy użyć profesjonalnych modułów CAM (np. 8 serwisów) oraz **kart dekodujących od Operatora**.



Chętnie pomożemy: tv@diomar.pl

Własny program promocyjny

Stacja OM 11 ma [wbudowany odtwarzacz pliku multimedialnego](#) który jest wyświetlany w telewizorach jako osobny program.

W pamięci stacji można zapisać [kilka własnych plików multimedialnych](#) które w prosty sposób można uruchamiać w zależności od potrzeb.

Jeżeli chcą Państwo dodać kolejny plik multimedialny (film, prezentacja itp.), wystarczy go skopiować do pamięci stacji OM 11 i uruchomić odtwarzanie. W ten sposób mogą Państwo [swobodnie zmieniać zawartość programu promocyjnego](#).

Chętnie pomożemy: tv@diomar.pl

Porządek w instalacji TV

Stacja OM 11 zapewni:

- Regenerację sygnałów odbieranych z anten DVB-T / DVB-T2 albo podłączenie sygnałów od lokalnego Operatora TV kablowej DVB-C
- Elastyczną zmianę częstotliwości multipleksów wyjściowych
- Samodzielne określenie kolejności programów poprzez nową numerację LCN
- Stabilny układ programów niezależnie od zmian w sygnałach odbieranych

Wystarczy **tylko jeden raz** automatycznie zaprogramować telewizory i nie martwić się o ich strojenie przy zachodzących zmianach w sposobie odbioru programów.

Chętnie pomożemy: tv@diomar.pl

Zaawansowana funkcjonalność w kompaktowej obudowie

- Innowacyjne rozwiązania techniczne
- Wygoda i funkcjonalność
- Minimalne koszty eksploatacyjne
- Niezawodność i stabilność
- Renomowany europejski producent
WISI Communications GmbH
- Pełne wsparcie techniczne od polskiego
dystrybutora DIOMAR

Więcej informacji: tv@diomar.pl

